

Salvi

# BAB\_Ausstattungskatalog Apostelhof Wien

Weber

*Apostelgasse 25 - 27, 1030 Wien  
Bauherr: Apostelhof Entwicklung GmbH*

*Status: 25.04.2023*



Schenker

Produktangaben: Alle Produktangaben sind als beispielhaft zu verstehen.  
Alternative Produkte sind möglich, sofern sie min. gleichwertig sind. Kriterien der Gleichwertigkeit sind Optik, Abmessungen, Technik und Qualität. Änderungen vorbehalten.

# BAB\_Ausstattungskatalog

Status:


25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH


## 1. FASSADEN

### 1.1 PUTZFASSADE / KERMAIK

STIEGE I & STIEGE II, STIEGE 4. STIEG 5



**Straßenfassade**



**Hoffassade**

# BAB\_Ausstattungskatalog


Status:

25.04.2023


Schenker Salvi Weber ZT GmbH

## STIEGE IV

## STIEGE V



Rückfassade



Hoffassade


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.1.1 FASSADEN PUTZ – KAMMPUTZ



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Sockelgeschoss EG Straßenseitig

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. STO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. WDVS mineral. Edelputz Struktur mit Zahnkelle (gerundet), z.B. Sto Silico Color IQ, Reibputz 1,5 (1. Schicht), 100 Weiss
<u>Abmessungen:</u>	
<u>Material:</u>	z.B. Hochvergüteter, elastifizierter und mineralisch gebundener Strukturputz auf Kalk/Zement Basis
<u>Anforderungen:</u>	Algenbeständig, biologisch
<u>Spezifikationen:</u>	WDVS mit Strukturputz: Aufbringung des Putzes in min. 2 Lagen. 1. Schicht gemäß Önorm 1,5mm, 2. Schicht Strukturschicht mit Zahnpachtel lt. Muster (STO) Rillen horizontal strukturiert. Aufbau gemäß Herstellerangaben. Anschließend in Farbton lt. Arch. 2x beschichtet.
<u>Farbe:</u>	100 Weiss, wie RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Verbrauch 1,1 Kg/m <sup>2</sup> , Aufbau gemäß Herstellerangaben. Versatz arbeitsbedingt möglich.


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.1.2 FASSADEN PUTZ – REGELPUTZ



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II, STIEGE IV, STIEGE V**

Betrifft: Stiege I & II 1.OG – DG1 straßen- und hofseitig, Stiege IV gesamt& Stiege V OG1 und OG2

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. STO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Silco K 2.0, 100 Weiss
<u>Abmessungen:</u>	
<u>Material:</u>	Silikonharzputze für Außenflächen mit mineralischem Charakter
<u>Anforderungen:</u>	Algenbeständig, biologisch
<u>Spezifikationen:</u>	WDVS Dünnputz: Kratzputz Körnung 2mm
<u>Farbe:</u>	100 Weiss, wie RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	lt. Muster


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.1.3 FASSADEN PUTZ – FASCHENPUTZ



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Stiege I & Stiege II Faschen Fassade Straßenseitig, Gesimse Bestand Straßenseitig

---

Hersteller:

z.B. STO oder gleichwertig

Produktbezeichnung:

z.B. Hydrophober diffusionsoffener 1 mm-Strukturputz, z.B. STOLIT MP, 100 Weiss

Abmessungen:

Material:

Silikonharzputze für Außenflächen mit mineralischem Charakter

Anforderungen:

Algenbeständig, biologisch,

Als großflächige Endbeschichtung auf einem WDV-System, muss der Putz auf zwei Schichten aufgetragen werden, um die Mindestputzschichtstärke von 1,5 mm zu gewährleisten.

Spezifikationen:

WDVS, Dünnschichtiger Fassadenoberputz SH Faschenputz

Körnung 1mm, Endbeschichtung mit Silikon-Dünnputz

Farbe:

100 Weiss, wie RAL 9016 Verkehrsweiß


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.1.4 FASSADEN PUTZ – SOCKELPUTZ



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Stiege I & Stiege II Sockel Straßenseitig, (Durchgang nach Bemesterung)

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. STO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. CT SH-Reibputz 60
<u>Abmessungen:</u>	
<u>Material:</u>	Silikonharzputze für Sockelflächen mit mineralischem Charakter
<u>Anforderungen:</u>	Algenbeständig, biologisch
<u>Spezifikationen:</u>	Sockelputz Korngröße K6, Farbton lt. Architektur aus Kollektion Hersteller
<u>Farbe:</u>	wie RAL 7035 Lichtgrau


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.1.5 FASSADEN FLIESEN / RIEMCHEN



Bauteil: **STIEGE V**

Betrifft: Stiege V EG

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. Agrob Buchtal oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Craft Riemchen
<u>Abmessungen:</u>	52x240x11mm
<u>Material:</u>	Ziegel gebrannt und glasiert
<u>Anforderungen:</u>	Maße wie angegeben, geeignet für Außenräume
<u>Spezifikationen:</u>	In System Hersteller/WDVS-Fassade
<u>Farbe:</u>	Benitblaut

# BAB\_Ausstattungskatalog


Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

## 1.2 ZIEGELFASSADE

### STIEGE III



## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.2.1 FASSADE SICHTZIEGEL - PUTZ



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Sockel zweigeschossig, auf Bestandsmauerwerk Stiege III

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. STO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Silco K 2.0, oder STO Milano, Farbe lt. Architekt
<u>Abmessungen:</u>	
<u>Material:</u>	Silikat- oder mineralischer Oberputz
<u>Anforderungen:</u>	Algenbeständig, biologisch
<u>Spezifikationen:</u>	Kratzputz Körnung 2mm
<u>Farbe:</u>	RAL Farbe lt. Architekt, farblich an Ziegel angepasst,
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Auswahl nach Bemusterung

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.2.2 FASSADE SICHTZIEGEL - FASERZEMENTPLATTEN



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Fassadeneindeckung Dachgeschoss 2

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. ETERNIT oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Reihe Terra. Zenor etc.
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Faserzementplatten
<u>Anforderungen:</u>	Nicht brennbar
<u>Spezifikationen:</u>	Plattenstärke 8mm, Befestigung auf Metall-Unterkonstruktion, verdeckt montiert
<u>Farbe:</u>	RAL Farbe lt. Architekt, farblich an Ziegel angepasst

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.3 SONNENSCHUTZ

#### 1.3.1 FASSADEN – RAFFSTORE STIEGE 1/2, STIEGE 3, STIEGE 4



**Bauteil: STIEGE III, STIEGE IV**

**Betrifft: Sonnenschutz Außen ST1/2 Dachgeschoß, ST3 Dachgeschoss, ST 4 gesamt**

<u>Hersteller:</u>	z.B. WAREMA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Warema Flachlamellen (eingeputzt/hinter Verkleidung)
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Alu, Lamelle – Flachlamelle
<u>Anforderungen:</u>	lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Außenliegend, Motor betrieben, Einbauart eingeputzt/verdeckt
<u>Farbe:</u>	RAL Farbe lt. Arch. > Lamellen farbgleich Aludeckschale Fenster
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Flachlamelle, alle Storen seilgeführt; Wartung und Windgeschwindigkeiten lt. Hersteller

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.4 FASSADEN – REGENROHRE



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II, STIEGE III, STIEGE IV, STIEGE V**

Betrifft: Fassade Regenrohre Außen

<u>Hersteller:</u>	Div.
<u>Produktbezeichnung:</u>	
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Stahl verzinkt und in RAL Fassade lackiert
<u>Anforderungen:</u>	rostfrei
<u>Spezifikationen:</u>	ø = lt. Bemessung
<u>Farbe:</u>	Stiege I, II, IV, V: Lackiert in RAL Farbe lt. Arch., farbgleich Putz Außenwand,
	Stiege III: Lackiert in RAL Farbe lt. Arch., farblich an Ziegel angepasst

Sonst. Anmerkungen:


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.5 FASSADEN – ENTWÄSSERUNG TERRASSEN / BALKONE



Bauteil: **GESAMT zu Fassade**

Betrifft: Terrassenrinnen Terrassen

---

Hersteller:

z.B. ACO oder gleichwertig

Produktbezeichnung:

Längsstabrost

Abmessungen:

Baubreite: 20 cm für Aco Profiline

Material:

Stahl verzinkt

Anforderungen:

Rostfrei, Breiten und Tiefe gemäß Ö-Norm bzw. lt. Detail

Spezifikationen:

Farbe:

Stahl verzinkt

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 1.6 FASSADEN – ANSAUGUNG DBA STIEGE III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Zuluftgitter DBA

---

Hersteller: z.B. RENSON oder gleichwertig

Produktbezeichnung: z.B. 414THF

Abmessungen: Flanschbreite 24, lt. Plan

Material: Aluminium Strangpressprofile, Maschengewebe Edelstahl, pulverbeschichtet

Anforderungen:

Spezifikationen: unsichtbar montiert mit Aluminium-Lamellenhaltern, mit Maschengewebe (Insektenschutz), Flanschbreite 24, lt. Plan

Farbe: Farbe RAL lt. Architektur passend zu Fassade/Türelement,

Sonst. Anmerkungen:

## BAB\_Ausstattungskatalog


Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 2. DÄCHER

#### 2.1 DACH DG2 – STEHFALZBLECH WEISS



Bauteil: STIEGE I, STIEGE II, STIEGE IV

Betrifft: Dacheindeckung Straßen- und Hofseitig

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. PREFA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. PREFALZ
<u>Abmessungen:</u>	Stehfalz 0,70 x 500 mm
<u>Material:</u>	Pulverbeschichtetes Aluminium
<u>Anforderungen:</u>	Minstdachneigung 3° (ca. 5 %)
<u>Spezifikationen:</u>	Auf Vollschalung (mind. 24 mm)*; Trennlage nach Erfordernis, hinterlüftet
<u>Farbe:</u>	hellgrau, lt. Architektur aus Kollektion Hersteller z.B. P.10 Prefaweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3. FENSTER / TÜREN

#### 3.1 FENSTER – FENSTERSYSTEM



**Bauteil:** STIEGE I, STIEGE II, STIEGE III, STIEGE IV, STIEGE V

**Betrifft:** Fenster, Fenstertüren und Schiebetüren in den Wohnungen

<b><u>Hersteller:</u></b>	z.B. IPM SCHOBER
<b><u>Produktbezeichnung:</u></b>	Dreh-Kipp-Fenster, Dreh-Kipp-Türe und Hebeschiebetüren
<b><u>Abmessungen:</u></b>	lt. Plan
<b><u>Material:</u></b>	Holz-Alu Konstruktion
<b><u>Anforderungen:</u></b>	<b><u>lt. Bauphysik</u></b>
<b><u>Farbe:</u></b>	Außen Stiege I, II, V: Aludeckschale, pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau
	Außen Stiege III: Aludeckschale, pulverbeschichtet farblich an Ziegel angepasst, lt. Farbkonzept
	Außen Stiege IV: Aludeckschale, pulverbeschichtet RAL 7006 Beigegrau
	Innen alle Stiegen: Holzoberfläche weiß lackiert RAL 9016 Verkehrsweiß
<b><u>Sonst. Anmerkungen:</u></b>	ST1-2, OG1 – OG3: und ST 3, EG – DG1 Doppelflügelig mit Kantriegel; Wartung 1x jährlich für Funktionserhalt vorgeschrieben

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.2 FENSTER / TÜREN – PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE



Bauteil: **STIEGE V**

Betrifft: Stiege V Fassade EG Ateliers

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. SCHÜCO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Pfosten-Riegel-Fassade Alu
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Aluminium lt. System Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	RC2 N
<u>Farbe:</u>	Außen: Aluminiumprofil, RAL 7035 Lichtgrau Innen: Aluminiumprofil, RAL 7035 Lichtgrau

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.3 FENSTER – DACHFLÄCHENFENSTER



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Stiege I & Stiege II DG2

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. Velux oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Klapp-Schwingfenster GPL
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Holz-Alu-Konstruktion
<u>Anforderungen:</u>	Lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Elektro Antrieb
<u>Farbe:</u>	Aluminium RAL-Farbe lt Architektur/passend zur Dachdeckung, Außenliegender Sonnenschutz Markisetten mit Verdunkelung

### 3.4 TÜREN – EINGANGSTÜREN & WOHNUNGSEINGANGSTÜREN AUSSEN

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH



**Bauteil: STIEGE I, STIEGE II, STIEGE III, STIEGE IV, STIEGE V**

**Betrifft: EG Eingangstüren Stiege I und II, III, IV, OG1 Stiege V**

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. SCHÜCO / DANA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Schüco ADS 75.SI / z.B. DANA Exterior 2,0
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Aluminium bzw. lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Alle Außentüren
<u>Farbe:</u>	lt. Architektur

Sonst. Anmerkungen: Bei Wohnungseingangstüre WK3 bei Hauseingängen RC2N

### 3.5 FENSTER / TÜREN – INNENPORTALE + INNENVERGLASUNG

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### BRANDSCHUTZ STIEGE III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Regelgeschosse Innenportal + Innenverglasung Brandschutz

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. PENEDER / SCHÜCO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Peneder Therm (außen), Peneder light (Innen)
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan, Profiltiefe 70mm bzw. 46/77
<u>Material:</u>	Alu
<u>Anforderungen:</u>	Brandschutz lt. Plan
<u>Spezifikationen:</u>	Lt Bauphysik
<u>Farbe:</u>	RAL Pulverbeschichtung, Innenportale rot lt. Architektur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Qualifikation lt. Bauphysik

### 3.6 TÜREN – NISCHENTÜR DG1 STIEGE III

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: DG1 Nischentür Brandschutz

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. SCHÖRGHUBER oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Spezialzarge Nischentür mit Aufdopplung, Brandschutz
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan, Profiltiefe 70mm (Niscentiefe 160mm)
<u>Material:</u>	Alu
<u>Anforderungen:</u>	lt. Brandschutz E-30C
<u>Spezifikationen:</u>	Lt Bauphysik
<u>Farbe:</u>	RAL Pulverbeschichtung lt. Architektur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

### 3.7 TÜREN – WOHNUNGSEINGANGSTÜREN STIEGE III

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH



**Bauteil:** ALLGEMEINBEREICH + STIEGE III

**Betrifft:** Wohnungseingangstür Stiege 3, Zugang Müllräume

---

<b><u>Hersteller:</u></b>	z.B. DOMOFERM ZARGE / DANA oder gleichwertig
<b><u>Produktbezeichnung:</u></b>	z.B. Dominant 3 Türblatt
<b><u>Abmessungen:</u></b>	Lt. Plan
<b><u>Material:</u></b>	Stahl / Türblatt lt. Hersteller
<b><u>Anforderungen:</u></b>	RC3 (Wohnungseingangstüren) Lt. Bauphysik
<b><u>Spezifikationen:</u></b>	Pulverbeschichtet, Türblattdicke lt. Hersteller,
<b><u>Farbe:</u></b>	Lt. Architektur;
<b><u>Sonst. Anmerkungen:</u></b>	Objektbänder Klimaklasse lt. Bauphysik

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.8 TÜREN - WOHNUNGSEINGANGSTÜREN ALTBAU



Bauteil: **STIEGE I, II**

Betrifft: Wohnungseingangstüren Stiege I & II OG1-OG3

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. DANA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Dominant 3 Altbauoptik / D97 M-F
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	Lt. Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Widerstandsklasse RC3: 3, Türblatt profiliert analog zu Innentüren
<u>Farbe:</u>	RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Zubehör: Schutzbeschläge und Sicherheitszylinder, Türspion, Bodentürdichter, Kastenriegelschloss mit Außenzylinder, teilweise Vorrichtung Türöffner (Barrierefreiheit)

### 3.9 TÜREN – INNENTÜREN ALTBAU

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH



Bauteil: **STIEGE I, II**

Betrifft: Innentüren Wohnungen Stiege I & II OG1 – OG3

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. DANA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Audienz 26 Altbauoptik / F97
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	Lt Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	
<u>Farbe:</u>	RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.10 TÜREN – WOHNUNGSEINGANGSTÜREN NEUBAU / DACHGESCHOSS



Bauteil: **STIEGE I, II, IV**

Betrifft: Stiege I&II Wohnungseingangstüren DG1, Stiege IV Wohnungseingangstüren

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. DANA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Dominant 3 / D79 M-F Modul
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	Lt. Bauphysik Energiekennzahlen
<u>Spezifikationen:</u>	Widerstandsklasse RC3
<u>Farbe:</u>	Lt. Architektur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.11 TÜREN – INNENTÜREN NEUBAU (Standard)



Bauteil: **STIEGE I & II, III, IV, V**

Betrifft: Innentüren Stiege I&II EG-OG3, III EG-OG3, IV EG-OG4, **V EG-OG2**

---

Hersteller: z.B. DANA oder gleichwertig

Produktbezeichnung: z.B. Euroba K + D97M

Abmessungen: Lt. Plan

Material: Lt. Hersteller

Anforderungen: Lt. Bauphysik

Spezifikationen:

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

Sonst. Anmerkungen:

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.12 TÜREN – INNENTÜREN NEUBAU (Premium)



Bauteil: **STIEGE I & II, III, IV**

Betrifft: Innentüren Stiege I&II DG1-DG2, III DG1-DG2, IV DG1-DG2

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. DANA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Kontext, bündig einschlagende Tür, bündige Zarge
<u>Abmessungen:</u>	lt. Plan
<u>Material:</u>	Lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	Lt Bauphysik
<u>Spezifikationen:</u>	Wandbündige Tür mit stumpf einschlagendem Türblatt, Ansichtsbreite lt. Hersteller, Bänder verdeckt, bündiges Türblatt
<u>Farbe:</u>	RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.13 TÜREN – BESCHLÄGE ALTBAU



Bauteil: **STIEGE I & II Regelgeschosse**

Betrifft: Beschläge Innentüren ST 1&2 OG1-OG3

---

Hersteller: z.B. GUSSMEISTER / Ventano Frehe oder gleichwertig  
Produktbezeichnung: Modell Alt-Wien NM  
Abmessungen:  
Material: z.B. Messing matt vernickelt  
Anforderungen: Lt. Plan,  
Spezifikationen: In Anlehnung der Beschläge der Wiener Gründerzeit  
Farbe: Z.B. vernickelt  
Sonst. Anmerkungen: Objektlager

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.14 TÜREN – BESCHLÄGE NEUBAU



Bauteil: **STIEGE I,II, III, IV, V**

Betrifft: Dachgeschoss und EG ST1+2, Gesamt ST 3+4+5, Beschläge Innentüren Wohnungen

---

Hersteller: z.B. KARCHER DESIGN oder GLUTZ oder gleichwertig

Produktbezeichnung: Z.B. KARCHER DESIGN MADEIRA oder TOPAZ

Abmessungen: Lt: Hersteller

Material: Edelstahl matt

Anforderungen: Lt. Plan

Spezifikationen: Lt. Angaben Türhersteller

Farbe: Edelstahl

Sonst. Anmerkungen:

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.15 TÜREN – SPION



Bauteil: **STIEGE I, II, III, IV, V**

Betrifft: Spion Wohnungseingangstüren

---

Hersteller: z.B. ABUS oder gleichwertig

Produktbezeichnung: ABUS 2020

Abmessungen:  $\varnothing 14 / \varnothing 28$

Material: Messinggehäuse

Anforderungen:

Spezifikationen:

Farbe: Silber

Sonst. Anmerkungen: Super Weitwinkel 200°

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 3.16 FENSTER – KELLERFENSTER



Bauteil: **STIEGE I, STIEGE II**

Betrifft: Stiege I & Stiege II Sockel

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. RENSON oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Renson Linius Kassette L.060HF mit innenliegendem Gitter 10 x 10 mm
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Alu-Lamellen pulverbeschichtet
<u>Anforderungen:</u>	Luftdurchlass (80%)
<u>Spezifikationen:</u>	
<u>Farbe:</u>	pulverbesch. RAL 7035, Lichtgrau

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4. Wand- /Boden- / Deckenbeläge

#### 4.1 STIEGENHÄUSER

##### 4.1.1 BODEN – STIEGE I & II



Bauteil: **STIEGE I + II**

Betrifft: Gänge Podeste Stiegenhaus I & II

---

Hersteller:

Steinmetz

Produktbezeichnung:

Naturstein wie Stiegenlauf Bestand, Kalkstein (Jurakalk)  
z.B. Stonenaturelle Cleopatra Light oder gleichwertig

Abmessungen:

Platten 60 x 60 x 1,2 cm, eventuell geschnitten auf 30 x 60 cm

Material:

Naturstein, Jurakalk

Anforderungen:

Spezifikationen:

Verlegung im Mörtelbett (2-3cm) / verklebt (3-5mm), Jurakalk

Farbe:

jurakalkfarben

Sonst. Anmerkungen:

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.1.2 BODEN – STIEGE IV



Bauteil: **STIEGE IV**

Betrifft: Boden Stiegehäuser III + IV

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. MOSA oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Core Collection Solids 200-V vivid white
<u>Abmessungen:</u>	600 x 600 x 12 mm
<u>Material:</u>	Feinsteinzeug
<u>Anforderungen:</u>	R10
<u>Spezifikationen:</u>	
<u>Farbe:</u>	z.B. Vivid white,
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Dünnbett / Verklebung 3mm – 10mm


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.1.3 TREPPE – STIEGE III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Treppe HAUPTerschließung Stiege 3

---

Hersteller:

-

Produktbezeichnung:

Sichtbarer Beton – Schalglatt / Kontrastreifen eingelegt und ausgegossen

Abmessungen:

-

Material:

Sichtbeton

Anforderungen:

Spezifikationen:

Gemäß erf. Rutschklasse


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.1.4 BODEN ERSCHLIESSUNG – STIEGE III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Podest und Flure Haupteerschließung Stiege 3

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. MARAZZI oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Serie D_Segni Colore
<u>Abmessungen:</u>	200x200x9 mm bzw. 300x300x9 mm
<u>Material:</u>	Feinsteinzeug
<u>Anforderungen:</u>	R10
<u>Spezifikationen:</u>	Gemäß erf. Rutschklasse
<u>Farbe:</u>	z.B. Tangerine
<u>Sonstige Anmerkungen:</u>	Dünnbett / Verklebung 3mm – 10mm

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2 WOHNUNGEN

#### 4.2.1 BODEN (Standard) – WOHNUNGEN STIEGE I & II, OG1 – OG3



Bauteil: **STIEGE I + II**

Betrifft: Wohnräume Stiege I & II EG bis 3.OG

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. WEITZER oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. Weitzer Stab 750, Eiche ruhig gefast gebürstet ProActiv
<u>Abmessungen:</u>	750x125x9,3, Nuttschicht 2,7mm bzw. lt. Hersteller, Fischgrät
<u>Material:</u>	Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Fichte bzw. lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	Riemchen
<u>Spezifikationen:</u>	Fischgrätparkett
<u>Farbe:</u>	Eiche Natur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2.2 BODEN (Premium) – WOHNUNGEN STIEGE I&II, DG + STIEGE III, DG + STIEGE IV&V



Bauteil: **STIEGE I, II, III, IV, V**

Betrifft: Wohnräume ST I & II DG, Wohnräume ST III DG, alle Wohnräume Stiege IV + V

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. WEITZER oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Weitzer Diele 2245, Eiche ruhig gefast gebürstet Pro Vital
<u>Abmessungen:</u>	2245x193x11, Nuttschicht 2,7mm bzw. lt. Hersteller,
<u>Material:</u>	Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Fichte bzw. lt. Hersteller
<u>Anforderungen:</u>	
<u>Spezifikationen:</u>	Landhausdiele
<u>Farbe:</u>	Natur

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2.3 BODEN – WOHNUNGEN III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Wohnräume Stiege III OG1 – OG3

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. BAWART oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Hochkant Parkett Eiche
<u>Abmessungen:</u>	14 x 12 x 200mm
<u>Material:</u>	Eiche Massiv
<u>Anforderungen:</u>	
<u>Spezifikationen:</u>	Hochkant-/Industrieparkett, Sortierung Premium, möglichst astfrei, natur geölt
<u>Farbe:</u>	Natur
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2.4 BODEN – WOHNUNGEN STIEGE I, II, IV, V



Bauteil: **STIEGE I + II + IV + V**

Betrifft: Sesselleisten Wohnräume ST I, II, IV, V, (III)

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. TÜRENFUXX oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Sockelleiste Weiß lackiert Kiefer Massivholz RAL 9016
<u>Abmessungen:</u>	15 x 60 mm
<u>Material:</u>	Kiefer Massivholz RAL 9016
<u>Anforderungen:</u>	
<u>Spezifikationen:</u>	Oberkante gerade, 2 mm Rundung, Fixlänge 2,4 m, Massivholz
<u>Farbe:</u>	Weiß lackiert, RAL 9016 Verkehrsweiß
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2.5 BODEN – ATELIER STIEGE V EG



### ALTERNATIV BESCHICHTUNG

Bauteil: STIEGE V

Betrifft: Boden Ateliers Stiege 5 EG

---

<u>Hersteller:</u>	-
<u>Produktbezeichnung:</u>	Estrich geschliffen + versiegelt
<u>Abmessungen:</u>	Teilung Estrichfelder in Abstimmung Grundriss
<u>Material:</u>	Estrich
<u>Anforderungen:</u>	Lt. Norm
<u>Spezifikationen:</u>	Estrich geschliffen + versiegelt
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Bodendosen lt. Elektro; Farbe RAL 7035

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2.6 WAND + BODEN – BÄDER STIEGENHAUS I&II, IV, V (STANDARD)



Bauteil: **STIEGE I + II +III + IV + V**

Betrifft: Boden u. Wand STIEGE I + II EG-OG3, Stiege III EG-OG3 + Stiege IV, EG-OG4 + V

---

Hersteller:

z.B. ABK oder gleichwertig

Produktbezeichnung:

z.B. Wand: ABK Poetry Stone Trani Ivory

z.B. Boden: ABK Poetry Stone Pirenei Grey

Abmessungen:

60x120 bzw. 120x120

Material:

Durchgefärbtes feinsteinzeug

Anforderungen:

R10

Spezifikationen:

Farbe:

Sonst. Anmerkungen:

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2.7 WAND + BODEN – BÄDER STIEGE I, II, III, IV (PREMIUM)



**Bauteil:** STIEGE I + II +III + IV + V

**Betrifft:** Boden u. Wand STIEGE I + II DG1 und DG2, Stiege III DG1-DG2 + Stiege IV, DG1-DG2

---

**Hersteller:**

z.B. ABK oder gleichwertig

**Produktbezeichnung:**

Wand: ABK Poetry Stone Trani Beige  
Boden: ABK Poetry Stone Pirenei Ecru

**Abmessungen:**

60x120 bzw. 120x120

**XMaterial:**

Feinsteinzeug

**Anforderungen:**

**Spezifikationen:**

R10

**Farbe:**

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.1.1 DUSCHBEREICHE – BÄDER STIEGE I, II, III, IV (PREMIUM)



Bauteil: **Alle Stiegen**

Betrifft: Wand Dusche STIEGE I + II DG1 und DG2, Stiege III DG1-DG2 + Stiege IV, DG1-DG2

---

Hersteller: z.B. ABK oder gleichwertig  
Produktbezeichnung: Duschbereich: Dekor: Carving Ecrú 3Dtech  
Abmessungen: 60x 120 bzw. lt. Hersteller  
Material: Lt. Hersteller  
Anforderungen:  
Spezifikationen:  
Farbe:

Sonst. Anmerkungen:

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2 AUSSENBEREICHE

#### 4.2.1 BODEN – TERRASSEN STIEGE V



**Bauteil: STIEGE V**

**Betrifft:** Außenbereiche Terrassen Stiege V

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. FLORGRES oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Industrial
<u>Abmessungen:</u>	600x600 x 6mm alternativ 800 x 800 /1200 x 1200 mm
<u>Material:</u>	Feinsteinzeug
<u>Anforderungen:</u>	Für Außenbereiche frostfrei, (Aussen Stiege 5 Terrassen)
<u>Spezifikationen:</u>	
<u>Farbe:</u>	Lt. Architektur

## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2.2 BODEN – BALKONE STIEGE I, II, IV, V – In Abstimmung



Bauteil: **STIEGE I, II, III, IV**

Betrifft: Balkone, Terrassen

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. FANO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Terrassendiele (vorgegraut -Lärche)
<u>Abmessungen:</u>	z.B. 21 x 120 x 2400mm
<u>Material:</u>	Lärche vorgegraut
<u>Anforderungen:</u>	Dauerhaftigkeitsklasse I
<u>Spezifikationen:</u>	Gerillt oder glatt, unbehandelt, Terrassenboden, kammergetrocknet
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	Farbe Grau in Abstimmung Hersteller (vorgegraut - Lärche)


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2.3 BODEN – BALKONE, TERRASSEN III



Bauteil: **STIEGE III**

Betrifft: Balkone, Terrassen

---

<u>Hersteller:</u>	z.B. FANO oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	Terrassendiele Thermoese / Thermokiefer glatt
<u>Abmessungen:</u>	z.B. 21 x 120 x 2400mm
<u>Material:</u>	Esche thermische behandelt
<u>Anforderungen:</u>	Dauerhaftigkeitsklasse I
<u>Spezifikationen:</u>	Thermo-Esche glatt/gerillt, unbehandelt, Terrassenboden, kammergetrocknet
<u>Farbe:</u>	
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	


## BAB\_Ausstattungskatalog

Status:

25.04.2023

Schenker Salvi Weber ZT GmbH

### 4.2.4 BODEN – EINGANG STIEGE I, II, III, IV, V



Bauteil: **STIEGE I, II, III, IV, V**

Betrifft: Sauberlaufmatten/-Roste alle Gebäude

<u>Hersteller:</u>	z.B. Außen Linearrost 7mm, Innen Scheybal oder gleichwertig
<u>Produktbezeichnung:</u>	z.B. ADO Bau 7mm Kammrost (Außen), Scheybal MEGA-MAT TEX-M2/FB1
<u>Abmessungen:</u>	Lt. Plan
<u>Material:</u>	Kammrost Edelstahl Winkelrahmen, Matten Profile Alu mit Textileinlage
<u>Anforderungen:</u>	Brandschutz Bfl-s1, max. 6m2 Grundfläche, rollstuhltauglich
<u>Spezifikationen:</u>	
<u>Farbe:</u>	Edelstahl (Außen), Innen Aluprofile mit Einlagen lt. Kollektion
<u>Sonst. Anmerkungen:</u>	